

La dernière version de Novaxel est la 4353. La précédente mise à jour diffusée était la version 4344.

Une sauvegarde des données et des programmes de votre version actuelle est nécessaire.

UNE MISE A JOUR EST UN ACTE TECHNIQUE QUI NECESSITE UN MINIMUM DE CONNAISSANCES INFORMATIQUES. N'HESITEZ PAS A FAIRE APPEL A UN PRESTATAIRE POUR SA REALISATION.

Liste des modifications :

[Ceci constitue une simple liste des modifications effectuées. Des explications plus complètes se trouvent dans les fiches techniques disponibles sur notre site].

Version 4353

439 – Mise en place de la compatibilité avec Acrobat Reader 10.

438 – Sur la mire d'accueil, en base à gauche, un ? permet de connaître l'emplacement du fichier connect.ini. (ce dernier pouvant être sur un lecteur réseau, dans le répertoire programme ou le « document and settings » de l'utilisateur)

437 – Nouvelle option de l'administrateur

On peut générer un fichier MD5 ou MD4 (une empreinte numérique) pour tous les fichiers FDB en lecture seule (sauf si le commutateur :All est armé). Ce MD est stocké pour chaque fichier Fdb dans un fichier texte md4 ou md5.lst On compare le md stocké de chaque volume avec le md généré Si le MD d'un volume a changé cela indique un problème potentiel.

Exemple :

```
"C:\Program Files\Novaxel\NovaxelSQL\admin.exe" /MD4 :All (ou /MD5 :all )  
"F:d:\Novaxel\Base\test\" /F:c:\novaxel\md.log
```

Version 4349

436 – Admin :

1. correction de l'option /V qui ne renvoyait pas tous les cas d'erreurs

2. Options supplémentaire /V:VOLUMESEXISTS

--> L'admin essaye de se connecter à tous les volumes.

435 - Novaxel :

1. Si Novaxel.key n'existe pas dans le chemin NOVAXEL_CONNECT Novaxel charge le novaxel.key dans PRGFile\Novaxel\NovaxelSQL

2. En mode EMBED, même si l'on a dans la configuration SECURITEGUID=1, il n'y a plus de contrôle sur le GUID.



434 - Nouvelle clé dans Novaxel.conf :

Cle PageSize

Définit la taille de page pour Firebird (est utilisé à la création des bases)

#PageSize=16384

La valeur par défaut reste 4096

Version 4348

433 - Un fichier crypté TitreBib.guid est généré dans c : \program files\novaxel\novaxelSQL

Il contient la clé GUID de la bibliothèque

Si une clé SECURITEGUID est positionnée à 1 dans la bibliothèque, au moment de l'ouverture, Novaxel va comparer le guid de la bib avec le guid du fichier.

432 - correction de la fonction script imprimerPDF

Version 4347

431 - Gestion du changement de mot de passe de SYSDBA

/MODIFY /OLDPW:old password /NEWPW:new password

Exemple:

Admin.exe /MODIFY /OLDPW:masterkey /NEWPW:123

Ceci doit être fait sur le serveur

un fichier novaxel.key est généré dans \pg\novaxel\novaxelSQL qu'il faudra distribuer sur tous les postes

Attention novaxel ne pourra plus se connecter sur d'autre serveur Firebird ayant un mot de passe différent.

430 - Nouvelle fonction script permettant de convertir des fichiers bureautiques en PDF avec OpenOffice.

DocumentOoToPDF(FichierOffice,NomImprimante,FichierPDF)

Nomimprimante peut être vide.

Version 4346

429 - Correction et ajout fonctions scripts :

1°) Bug du getitems utilisé avec ptitems corrigé

2° Nouvelle fonction publier : procedure SendToWindow(Const Receiver, Directory: string; Files: TStrings);

Const Receiver :



destinataire.MAPIMail

destinataire.mydocs

Bureau.DeskLink (pour créer un raccourci) etc. ..

Directory :Rep où se trouvent les fichiers

Files : TstringList contenant la liste des fichiers

exemple :

```
SendToWindow('destinataire.MAPIMail', CheminTmpMail, DstList);
```

428- L'admin.exe permet de gérer le port de connexion Firebird

Version 4345

427 - Touche F9 pour basculer le focus entre la liste de document et l'aperçu du document.

426 - les paramètres dans l'outil Générer un PDF sont sauvegardés dans le fichier dossier.ini

[TOPDF]

ToPDF_Selection=1

ToPDF_signets=1

ToPDF_Notes=1

425 - Si on active un skin, l'affichage des paramètres de numérisation ne fonctionne pas.

Version 4344

424 - Ajout d'un menu «Recherches » : on peut maintenant enlever la barre d'outils tout en pouvant accéder aux recherches enregistrées.

423 - lors de l'ajout de documents en provenance de la panier ou de l'explorateur, les documents peuvent être convertis en pdf sauf si vous activez la case à cocher : "ne pas convertir en pdf" au moment de l'ajout d'un document (boite de dialogue)

Il y a une nouvelle action GcheckConvertirPDF qui permet ou non d'afficher la case à cocher qui permet d'inhiber la conversion en pdf

422 - En mode plein écran Foxit © prend maintenant bien le focus clavier

421 - Dans la panier la fonction "Extraire les images du pdf" permet d'extraire toutes les images d'un pdf dans un seul fichier tif

420 - Attention changement de structure de la base- il faut impérativement que la structure de la base soit en version Firebird 2.1



Nouveau champ IDEXTSTR (Varchar de 255 caractères) pour liaison avec les autres logiciels (voir idextstr.snov)

Remarque :Le champ n'est pas sensible à la casse ni aux accents dans les recherches

419 - pour inhiber le test de la taille disque dans l'admin.exe

Section : ALERTES

Clé : TAILLEMIN_SERVEUR à -1

418 - Nouvelle Gestion des licences Novaxel :

Sont exclues du comptage du nombre d'utilisateurs connectés :

- Les connexions avec un autre programme que novaxel.exe (admin, module web etc..)

- Les connexions LOCAL, EMBED (scripts, admin etc..) .Attention si un script se connecte en LOCALHOST une connexion sera décomptée.

Dans le A propos on a maintenant deux infos :

Nombre d'utilisateurs connecté(s) : 1 (1 licence Novaxel est utilisée)

Nombre de connexion technique sur la base : 3

417 - Optimisation de la capture pdf pour la lisibilité des documents

416 - Correction du problème de classement et de rafraichissement.

415 - Fusion de tif en vidéo inverse corrigée

414 - L'import de liste (ajout de liste) permettait de créer des items avec des espaces devant.

413 - Correction du problème d'impression avec Foxit

412 - Optimisation du chargement de gros fichiers pdf.

411 - Gestion OpenOffice avec aperçu en PDF

410 - On peut glisser directement les pièces jointes des messages deThunderbird (une seule à la fois)

409 - Le coller déclenche le classement assisté qui tient compte du script de rangement avec compression.

408 - Ajout d'un bouton sauver pour les documents pdf (foxit)

407 - Correction d'un problème sous Windows 2000 qui inhibait la capture d'impression.

406 - On sauvegarde la position et la taille des recherches enregistrées



405 - Dans Affichage/options de l'écran principal : nouvelle case à cocher permettant d'inhiber la fenêtre de classement assisté.

Version 4342

NB cette version effectue une mise à jour automatique de toutes les bibliothèques fonctionnant en mode EMBED (bases monopostes, demos etc...)

404 - Accès aux touches de raccourcis pour les recherches enregistrées.

403 - Correction du problème de focus sur pdf interne en mode plein écran.

402 - Ajout de la fonction surlignage pour les documents pdf images (cf fiche technique)

401 - Intégration du dernier module Fox It © 3.xx . Corrections du problème d'affichage de certains documents Pdf . Traduction complète des menus en français.

Version 4339

400 - Correction du problème de génération de l'aperçu pdf de documents word. On ne tient plus compte du message d'erreur éventuel de Word concernant la gestion des imprimantes en arrière plan.

399 - la recherche d'éléments du workflow tient compte des filtres

398 - La modification des actions web tient compte de la licence.

397 - Optimisation du chargement de fichiers pdf importants .

396 - optimisation de la gestion OpenOffice

Dans Novaxel.conf :

- si on met la clé ForceOpenOffice=1

Pour la génération des aperçus pdf on utilise Openoffice, même pour les documents Microsoft Office, pour imprimer sur AperçuGED

- si on met la clé OpenOfficeSavePDF=1

Pour la génération des aperçus pdf, on utilise Openoffice, même pour les documents Microsoft Office pour sauvegarder les documents au format Word

--> dans ce cas on n'utilise plus l'imprimante AperçuGED

**Avantage : plus rapide, meilleure gestion des polices,
Inconvénient : fichier pdf plus gros**

**395 - 7 nouvelles actions pour gérer l'affichage des onglets de l'admin :
OChemins, OConfiguration, OUtilisateur, OActions, OFiltres, OLicences, OSQL
Il faut toujours que l'action Gadmin soit armée**

Valeurs par défaut :

OChemins False



OConfiguration True
OUtilisateur True
OActions True
OFiltres True
OLicences False
OSQL False

Pour les bibliothèques en mode EMBED , la bibliothèque en cours est fermée avant de lancer l'admin.

On demande à l'utilisateur de confirmer (Confirmez vous la fermeture de la bibliothèque en cours, pour accéder aux paramètres ?)

394 – le drag and drop est revu pour homogénéiser le comportement de la fonction que l'on soit sur l'écran principal. Les messages Outlook, Outlook express et Thunderbird sont acceptés. Les pièces jointes de ces messages peuvent être traitées individuellement.

393– Modification du script action « Envoyer.snov » pour permettre l'envoi des raccourcis internet dans le corps du message plutôt qu'en pièce jointe.

Version 4338

392- Nouvelle clé BIBLIOTHEQUE/NOTINTERFACEDOSSIER (0/1)
Permet d'initialiser par bibliothèque l'activation du classement assisté si NOTINTERFACEDOSSIER=1 le classement assisté est inhibé

391- correction des actions :
AEnregistreLien : ' inhibe/active dans tous les menus la gestion de liens novaxel
AEnregistreRinternet' inhibe/active dans tous les menus la gestion de raccourcis internet

390- 4 nouvelles Actions : Catégorie OPTIONSDOSSIER qui inhibent l'accès à Outils/Options du dossier .

OGeneral
OCompressionPDF (inhibe aussi le bouton dans la panier)
OVignettes
OFormatFichier

Admin 4.3.3.8

Gestion du connect.ini avec l'administrateur

On cherche dans cet ordre :

- 1) Sur la ligne de commande /CONNECT:
- 2) Dans la variable d'environnement NOVAXEL_CONNECT
- 3) Dans UserProfil\Novaxel\NovaxeISQL
- 4) Dans le chemin de l'exe

Si on ne trouve aucun connect.in, un fichier vide est créé dans :
UserProfil\Novaxel\NovaxeISQL

389 – Il est désormais possible de modifier des fichiers rtf , textes, et d'enregistrer les pivotements des images.



388 – Le script action Ranger.snov permet de compresser lors de l'intégration dans novaxel les documents images couleur ou niveau de gris. Pour cela de nouvelles clés dans la configuration (module Admin section CLASSEMENT) doivent être renseignées.

a) SEUILCOMPRESSION (en ko): Si la taille du fichier est inférieure à cette valeur on ne fait rien

b) TAUXJPEGCOULEUR et TAUXJPEGNIVGRIS (de 0 à 100): Taux de compression JPEG (30 par défaut)

387 – Nouvelle clé dans la configuration :module Admin section BIBLIOTHEQUE

MAXSENDERBOX : Taille maximum de la boîte d'envoi en Ko
Si la valeur est 0 ou non déclarée ,aucun contrôle n'est effectué.

386 – Gestion du dictionnaire à partir des titres des documents. Sur la touche F2, au niveau du titre du document, appel d'une fenêtre permettant de sélectionner un mot dans le dictionnaire. Sur le titre du document, l'appel simultané des touches ctrl + espace permet de se positionner dans le dictionnaire sur le mot le plus proche du titre du document.

Version 4336

385 – Mise en place de procédures de lecture / écriture de code barre cf fiche technique

384 - Gestion des Raccourci internet pour les Armoires., rayons classeurs et Dossiers

Avec l'admin il faut rajouter une clé REPWEB dans la section WEB

CLE	VALEUR
HOST	http://gedweb.fr/novaxel/
REPWEB	http://gedweb.fr/Gedweb2/documentations.html

383 – Mode de gestion des utilisateurs compatible ldap/activ directory cf fiche technique

382 – Sauvegarde des tailles des panels (note et info) dans les barres de statuts.

381 – Les recherches enregistrées s'ouvrent avec les mêmes positions que les recherches standards

380 – Pour inhiber la capture d'impression à partir d'un programme donné

Dans l'administration de la base , onglet configuration, section PDF :

IMPRESSION_ADOBE=0 // Arme le mécanisme
d'inhibition=valeur 0

IMPRESSION_NOT_EXE='notepad.exe' // liste d'exclusion des exe

il est possible de mettre plusieurs exe dans cette liste (séparateur |) exemple:
'Acroread32.exe|notepad.exe|zetafax.exe'



379 – Nouveauté concernant des raccourcis clavier pour définir et ajouter des liens d'un dossier à un autre :

CTRL-L ---> Définir Lien
CTRL-I ---> Insérer Lien
CTRL-J --->Ajouter lien

378 - L'affichage de la panier est conservé (position et largeur des colonnes de fichier)

version 4334

377 - Le fichier langue n'est plus mis à jour tant qu'on a pas la clé EcritFichierLangue=1 dans novaxel.conf

376 - Nouvelles fonctions dans le menu contextuel de la panier : sur les documents tif vous pouvez faire bouton droit de la souris, Ocr. Un fichier texte contenant le résultat est créé dans la panier . Cette fonction permet essentiellement de tester la qualité de la reconnaissance en vue d'exécuter des scripts d'importation automatique des documents.

375 - Nouveau script action : Novapaniere.snov ce script s'exécute d'ès l'ouverture des paniers

**374 - Réintroduction du menu contextuel pour les images
nouvelle version novXmp (corrections +optimisations pour le Pdf archive)
Nouvelle version de la dll pour les codes barre 1d,2d**

373 -On peut forcer l'impression des pdf avec Acrobat Reader (même si on consulte avec foxit)

Il faut mettre dans Novaxel.conf ForceAdobePrint=1

La boîte de dialogue d'impression est celle d'Acrobat Reader

Ceci concerne tous les documents pdf, les aperçus, et le résultat de la fusion pdf.

version 4330

372 - Dans A propos, nouvelles infos concernant les répertoires de nomadisme, de liste, de sélections, ainsi que les boutons optionnels.

version 4328

371 - Correction problème de découpe pdf sur des paniers réseau.

370 - Correction fonctions Ole.

version 4325

369- Novaxel office version 3.6.7(cf fiche 367)

368 - Correction problème affichage des fenêtres de recherche et d'ajout de liste.



version 4323

367 - Correction du problème avec les polices internationales qui bloquait l'aperçu pdf

366 – **Nouvelle version du driver Amyuni concernant les imprimantes pdf**

version 4321

365 – **Nouvelle Fonction dans le dossier « Importer des documents » . voir fiche technique**

Cette fonction est liée à une nouvelle action des modèles. Elle pointe sur le répertoire « Mes documents » et permet de filtrer le type de documents.

364 – **Le paramètre 'déplacer'** est défini pour chaque panier individuellement.

363 – dans la recherche, l'aperçu des documents contenus dans des dossiers protégés par des mots de passe est désactivé.

362 - Corrections de boites de dialogues n'arrivant pas en premier plan (touche f2 etc ..)

361 - **Nouvelle gestion des tampons sur documents : voir fiche technique**

- Gestion d'un aperçu pour la mise au point des tampons

version 4317

360 - Si le script Ranger.snov existe dans le répertoire c:\program files\novaxel\novaxelsql\ressources\script action , ce script est exécuté à chaque classement de document en provenance de :

- Bouton Classer de l'écran des Paniers

- Bouton Classer de l'écran de classement assisté

- Un drag&Drop

- Le rangement des Emails depuis Outlook

359 - Le drag&Drop possible depuis tout client de messagerie.

358 - Optimisation de la fonction RefreshChemiseEncours pour les scripts

version 4316

357 - Généralisation de la fonction "Remplacer par" pour les documents

356 – Mise à Jour du dossier autonome pour le Web

version 4315

355 - Nouvelle version 4.012 de la base pour que la fonction 'remplacer' puisse mettre à jour tous les liens



version 4311

354 – correction de la déformation des Fax sur Rotation

353 – Certains fichiers tif lzw passaient en video inverse sur rotation

352 – seul l’auteur de la protection d’un document pdf et un administrateur peuvent ôter cette protection.

351 – Mise à jour driver Fox IT de visualisation des pdf - Compatible avec la version 2.0 de foxit

version 4310

350 - **Nouvelle Action AGenererPDF qui permet ou non l'accès à la nouvelle fonction 'générer un pdf' (voir fiche technique)**

Il faut mettre à jour les modèles d'action pour la voir apparaitre.

349 – le Raccourci internet tient compte du modèle d'action

ATTENTION cette fonction génère maintenant une url crypté, il faut que Novaxel Web soit à jour.

348 - Signer le document tient compte du modèle d'action

Version Novaxel avec Nouveaux Skins – Novaxel 43xx

Nouvelle présentation de Novaxel

Le pack d'icônes a été changé, les icônes pas ou peu utilisées ont été supprimées au seul bénéfice des icônes les plus usuelles.

De nouveaux skins sont disponibles dans affichage, option, thèmes, permettant l'individualisation de l'affichage du produit. Attention ces thèmes nécessitent des ressources systèmes supplémentaires, ils peuvent ralentir certains traitements.

Les menus Scripts, Application et Recherches sont déportés sur la gauche de manière à pouvoir avoir un accès rapides aux éventuelles fonctions disponibles dans ces menus.



Novaxel NOVAXEL

Fichier Outils Affichage Scripts ?

novaxel

Scripts

- Audit format xls
- Création des dossiers formation
- Création dossier facture client
- Création dossier facture fournisseur
- Failliter un dossier
- Novaxeiste devis
- cd_autonome
- Affectation Workflow Panieres
- Création CD Autonome
- Audit
- Tester les pages
- autoexec

Applications

- CLIENT
- Genesys
- OUTLOOK

Recherches

- A faire dans la semaine
- A faire dans le mois
- attente reponse novaxel
- controle technique technique
- à contrôler par Hpc
- A Contrôler par Hpc
- Publication web technique

ARMOIRE

- 01 - Classement pour les nuls
- Avocat
- Client
- Expert-Comptabl
- Export
- Fournisseur
- GED (gresse...)
- Impots/taxes
- Juridique
- MKT
- Notaires
- Organisation
- Partenaire Info
- Prospect
- Social
- Site info
- Support
- Technique
- z - Archives

RAYON

- Boite à outils
- Documentation
- Documentation 4200

CLASSEUR

- Audit
- Commercial
- Formation
- Gestion
- Novaspool
- OLE
- Scripts
- TranSCO

DOSSIER

- Intervention
- Quille
- [modifiable] Outils

DOSSIER : Intervention
Taille : 0 octet
0 Chemins(s), 0 document(s)

Modifié le : 28/03/2007 10:24:55
Auteur : Administrateur

demarrer

Novaxel NOVAXEL

42011.doc - Microsof...

Microsoft Office Pictu...


FR

16:02

le visualisateur de documents pdf interne s'appuie désormais sur le logiciel Fox It © . Plus rapide, l'aperçu est meilleur et notre visualisateur lit désormais plus de formats (JBIG2, JPEG2000 etc..).

Ce format de visualisation Pdf permet l'annotation des fichiers (post-it, images tampon, surlignage)

Il permet également une optimisation de la sécurité et de la signature des fichiers pdf.



Il est désormais possible de compresser les Images Noir et blanc en JBIG2 : cela permet de diviser en moyenne par 2 la taille des images par rapport au format TIFF G4.

Il est également possible de convertir les fichiers TIF et JPEG en PDF (en passant par la pаниère), on peut alors les annoter et poser des règles de sécurité.

Une boîte d'envoi est créée : lorsque l'on effectue la commande « bouton droit de la souris – envoyer », les documents ou les liens sont déposés dans cette boîte d'envoi. Vous pouvez alors changer de dossier, voire de bibliothèque, pour sélectionner d'autres fichiers . C'est l'appel de l'icône d'envoi du menu supérieur qui ouvre le client de messagerie installé sur le poste et envoie l'ensemble des pièces en attente. Vous pouvez supprimer les pièces individuellement ou en totalité de la boîte d'envoi , vous pouvez aussi laisser des pièces dans cette boîte d'envoi qui seront systématiquement envoyées avec vos différents mails.



version 4309

- 347 - Les positions des fenêtres sont automatiquement enregistrées.
- 346 - les notes des éléments de l'arborescence sont modifiables directement en cliquant sur l'aperçu de la note en bas à gauche.
- 345 - l'imprimante gérant l'aperçu pdf des documents bureautique est nommée « ApercuGed »
- 344 - Il n'est plus possible de supprimer un filtre affecté à un utilisateur.
- 343 - Compatible avec la version 8 de Lotus Notes
- 342 - Nouveau script `etatsecurite.snov` qui liste au format html les utilisateurs et contrôle la présence de filtres ainsi que leur cohérence.
- 341 - Novaxel Outlook version 3.7.2 (04.09.2008) gestion du classement des messages au format msg sans les pièces jointes
- 340 - Novaxel Outlook version 3.7.1 (25.08.2008)
le caractère | (7C en hexa) présent dans l'objet du mail bloquait le classement du mail.
(avec option Titre du document = objet du message)
- 330 - Novaxel Office version 3.6.5 (25.08.2008)
Parfois le processus word restait en mémoire lorsqu'un document Word était classé dans Novaxel.
- 329 - *Il n'est plus nécessaire d'installer Acrobat Reader si la version complète d'acrobat est installée sur le poste* **Compatibilité acrobat reader 9**
- 328 - Il est maintenant possible de modifier directement la casse d'un libellé. (modification majuscule/minuscule)
- 327 - Dans le dossier le terme « envoyer » est remplacé par "**Mettre dans la boîte d'envoi**". Un message complémentaire rappelle l'obligation de procéder à l'envoi définitif des documents.
- 326 - Dans la panetière
 - Nouvelle fonctionnalité "**Fond de page / logo**" : il est possible de superposer 2 documents pdf, l'un contenant un fond de page, un logo ou une signature et l'autre le texte.

version 4305

- 325 - Paramètre de numérisation : Si la case à cocher PDF est cochée et que vous numérisez en noir et blanc, alors vous obtenez un pdf jbig2. Dans le cas où vous numérisez en couleur, le pdf intègre un jpeg:
- 324 - Amélioration dans Novapaniere
 - * la fusion des PDF et des TIF génère des fichiers fusionX.xxx
 - * après fusion et découpe on se repositionne sur le lot généré .

version 42011

323 – Corrections Ole et pilotage Office modifié.

Nouveau répertoire c:\program files\novaxel\novaxelsql\ressources\ Script office contenant 2 sous-répertoires « Excel » et « Word ». Si des scripts Novaxel sont présents dans ces répertoires, le plug in office les affiche dans la barre Novaxel Office.

version 4206

322 –Novaxel office version 3.6.2 (12.03.2008)

- En classant un document Excel , sur certaines configurations, le message de saisie du titre du document apparaissait deux fois
- Avec Office 2007 si l'option d'enregistrement des documents était différent de « docx » pour Word ou de « xlsx » pour Excel il y avait un message d'erreur.

version 4205

321 –Corrections sur l'enregistrement des recherches concernant le workflow.

version 4203 Attention nouvelle structure de la table TLOGIN pour les versions Web

320 –Mise en place de paramètre de l'espace libre sur le serveur des bases .

Dans la config nouvelle section nommée ALERTES avec comme clés possibles 'TAILLEMIN_LOCAL' et 'TAILLEMIN_SERVEUR'.

Chacune des clés à pour valeur initiale 20 mégaoctets pour la taille mini locale et 1 go pour la taille mini serveur

319 – Suppression de messages box en pilotage ole

318 – Possibilité d'envoyer l'aperçu pdf d'un document Word.

version 4202 Attention nouvelle structure de la table TLOGIN pour les versions Web

317 – Workflow : permet la recherche des actions sur les prochains jours-semaines-mois.

Autres recherches

Workflow ?

Auteur

Processus

Action

Acteur

Destinataire

Date action

Entre le 29/01/2008 et le 29/01/2008

Au cours des

prochains 1 mois 1 jours


derniers

Entre le 29/01/2008 et le 29/01/2008

Nombre de lignes maximum 100

Executer

316 – Workflow si une action est paramétrée 'modifiable uniquement par le destinataire' alors seul le destinataire indiqué peut agir sur cette phase du workflow.



Modifier une action

Nom

Position Non modifiable Stop le processus Modifiable que par le destinataire

Note

315 – Les fichiers pdf ne sont plus capturables par défaut avec les imprimantes Novaxel. Cette fonction est inhibée par défaut suite à des problèmes de gestion des polices dans certains cas. Une clé dans la configuration rubriques Bibliothèque/PDF nommée IMPRESSION_ADOBE peut être activée avec une valeur à 1 pour permettre cette capture. Il convient pour cela de s'assurer que les documents pdf originaux permettent une capture pérenne dans Novaxel.

314 – Lorsque un nom de lot de document est défini dans les fichiers de paramétrage de numérisation, ce nom est affecté par défaut à tous les documents numérisés en utilisant ce paramétrage .

313- Les options de sécurité de documents pdf (interdiction du copier/coller, impression etc) peuvent être affectées non seulement aux documents envoyés mais également aux documents stockés dans la Ged.

312- Nouveaux formats de stockage des aperçus des documents bureautiques. Le format utilisé est par défaut l'EMF. Il est maintenant paramétrable parmi les valeurs suivantes : EMF, PNG,PDF et Ole (ce dernier étant historiquement ce qui était géré par Novaxel avant cette version). Ce changement de format permet en moyenne un gain de place significatif des documents bureautiques. Le cas des aperçus pdf permet pour les documents Word l'affichage de la totalité des pages dans l'aperçu.

Dans tous le cas, l'affichage en mode web est largement optimisé par ces nouveaux paramètres.

Nb : une nouvelle imprimante » ApercuNovaxel » fait son apparition.

Les paramétrages sont accessibles dans le module administrateur en modifiant les valeurs ci-dessous.



TITRE	CLE	VALEUR
SA Novaxel	.DOC	PDF
Novaxel	.DOCX	PDF
ACTIONS	.XLS	EMF
APERCU	.XLSX	EMF
BIBLIOTHEQUE		

311- Nouvelle structure de la table TLOGIN permettant en mode web de filtrer la consultation jusqu'aux chemises. Les fichiers Initlogin.snov et login.csv doivent être modifiés.

310- La gestion des filtres de consultation est maintenant active pour les chemises. Les valeurs N1 à N5 étant réservées pour les colonnes, une nouvelle valeur N6 est créée.

Exemple : N6=Upper(OLIB)<>'CARTE GRISE' on ne verra pas les chemises 'Carte grise'

309- La couleur des chemises est remplacée par des icônes de couleurs différentes

308- Version compilée avec Delphi 2007. Optimisation du support de Windows Vista™

Gestion de la transparence des colonnes. Il suffit de modifier dans Novaxel.conf la valeur de la clé « Transparence = », cette valeur peut être de 0 (transparence complète) à 255 (fenêtre opaque).

version 4100 attention changement du driver des imprimantes v 2.51 vers v 3.01

307- Correction problèmes de visualisation signatures électroniques.

306 – Test, avant découpe des fichiers dans la panier, de la présence de fichiers portant le même nom.

305 – Correction du problème de sauvegarde des positions de fenêtre lorsque l'on a 5 colonnes.

304 – Version 4941 du visualisateur qui gère le format Pdf Archives. Il est possible maintenant de créer de manière optionnelle des **fichiers PDF/A lors des captures pdf de documents. Ces fichiers incluent systématiquement les fonts true type, ne sont pas cryptés et sont en version Pdf1.4. Leur taille peut être sensiblement plus importante qu'en format pdf standard.**

303 – Modification de la version du driver Amyuni pour la gestion des drivers Pdf utilisés par les imprimantes Novaxel et Novapanière. La version est actuellement la 3.01. Cette version optimise largement les traitements de découpe/fusion ainsi que l’affichage des fichiers pdf.

version 4032

302 - Dans Info Technique, indication de la version de la structure disque de Novaxel.fdb (version firebird 1.5 ou 2.xx)

301 – Admin 4033 : Copie Distant : /SOURCE:[Chemin vu par le poste local]

Exemple :

- Sur le serveur SERVEURNOVA , partagez NOVAXEL sur C:\novaxel\bases\Novaxel\
- mettre le chemin complet sur /OPEN

Admin.exe /OPEN:

**SERVEURNOVA:C:\NOVAXEL\BASES\NOVAXEL\NOVAXEL.FDB /COPY:2
/C:D:\CLONENOVAXEL\ /SOURCE:\\ SERVEURNOVA \NOVAXEL**

version 4031

300 – Nouveau commutateur de l’admin.exe version 4032

/COPY:nbvol (attention compatible seulement avec un serveur Firebird 2)

Duplique Novaxel et les nbvol dernier(s) volume(s) dans le chemin défini par /C:

si nbvol=0 ne duplique que NOVAXEL.FDB

si nbvol=-1 duplique tout.

Cette commande ne passe par un backup/restore, mais fait une copie système des fichiers après avoir bloqué les fichiers de base de donnée. Elle peut être utilisée à chaud, quand les utilisateurs sont connectés.

Avantages :

- Beaucoup plus rapide
- Pas de risque de désynchronisation entre les volumes et novaxel.fdb

Inconvénient

- Contrairement à la duplication, aucune vérification n’est faite sur l’intégrité des fichiers.

Conseil : ne remplace pas la sauvegarde nocturne classique, mais permet de multiplier les sauvegardes dans la journée.

299 – nouvelle clé dans la configuration pour permettre ou non l’affichage des ascenseurs dans les colonnes ASCENSEURS=0 ou 1



La valeur par défaut est 1, si 0 alors on inhibe les ascenseurs dans les colonnes.

Les utilisateurs peuvent changer par Affichages/options/Ascenseurs

version 4030

298 - Mise à jour de fichiers paramètres locaux :

Dans l'admin on rajoute une section : MISEAJOUR

CLE	VALEUR
DOSSIER.INI	1 (0 pour inhiber)
OUTLOOK.INI	1 (0 pour inhiber)
NOVAXEL.CONF	1 (0 pour inhiber)

On ajoute également une section :

DOSSIER.INI avec les deux clés suivantes

AFICHIER	%USERPROFILE%\Novaxel\DossierSQL\Dossier.ini
AVERSION	999

En dernier lieu, on ajoute les clé qui doivent être modifiées :

DOC\ModeInsertion	1
DossierScriptToolBar\Visible	1

Dans le fichier ini novaxel va rajouter en début de fichier {VERSION=x}

Si VERSION n'existe pas dans le fichier ou que AVERSION est supérieur à VERSION du fichier alors on fait la mise à jour.

SI AVERSION=999 on force la mise à jour.

Version 4027

297 - amélioration Impression avec Adobe 8.01

296 - fermeture des fichiers swf quand on change de page.

295 - Nouvelles fonctions Scripts :

* Gestion des événements :

Send_Events(event:string;nb:integer):boolean; et Send_Event(event:string)

exemple :

* Objet TFTP permettant la gestion du ftp par script

* nouvelle constante cUSERSYSDBA pour se connecter en mode technique

exemple : `Ouvre(HOST+REPBASE+'NOVAXEL.FDB',ciUSERSYSDBA,',',True);`

correction : la fonction `SauveFichierLien` ne marchait pas.

294 – le classement dans le dictionnaire ne tient plus compte de la casse.

293 – Admin version 4006 : mode bacht avec options supplémentaires concernant l'importation des licences

`("C:\Program Files\Novaxel\NovaxelSQL\Admin.exe" /OPEN:PERSONNEL/LICENCE:C:\DATA\licence.dat)`

292 – **Possibilité de trier les colonnes de critère** dans Novaxel en cliquant sur le titre de la colonne. (utile pour les millésimes notamment). Le tri reste persistant pendant la session utilisateur.

version 4023

291 - Gestion des Filtres avec support de liste (nouvelle table TFILTRE)
Attention cette fonction n'est disponible qu'avec Firebird 2

287 - Novapaniere : panier avec gestion des répertoires

les tifs et pdf peuvent être fusionnés et découpés dans les sous-répertoires

version 4022

290 - Nouveau Type de document NOVA_SCRIPT :

permet d'éditer les fichiers scripts avec une syntaxe en surbrillance :
SQL,snov,pas,VBS,bat etc..

version 4021

289 - Nouveaux commutateurs pour les scripts

- SERVEROLE=0/1 --> Novaxel ne sera pas serveur OLE
- WINDOWNAME=TITRE --> Nouveau nom de l'application Novaxel
- ICONE= [chemin]/fichier.ico --> Nouvel Icone de l'application Novaxel

Si le chemin n'est pas précisé, le répertoire du script est pris par défaut

Exemple

`Novaxel.exe "C:\SCRIPTS\Paniere.snov" "ServerOLE=0"
"WindowsName=Panieres AGF" "ICONE=paniere.ico"`

version 4020

288 - La date de modification et l'auteur des documents ne sont plus mis à jour lorsque l'on renumérote un dossier.

287 – Correction problème doublon des chemises



286 - Correction du problème d'affichage sur les statistiques.

285 - Un document Office 2007 peut être intégré même si il est en cours de modification.

284 - Sur les fichiers tif , il est possible d'effectuer un bouton droit , enregistrer PDF. Le document sélectionné est converti à la volée en pdf.

version 4016

283 - Possibilité d'accéder pour consultation (bouton droit consulter) aux documents en cours de modification. Affichage du nom de l'utilisateur qui modifie le document.

version 4015

282 - Compatibilité Vista ™ et Office 2007 ™ des plug in Office 2.9.0.0 et Outlook v 3.6.5.

281 - Nouvelle fonction script permettant de faire des copier/coller de noeuds (copierItems). Possibilité de dupliquer un client avec l'ensemble des documents ainsi que les éléments du workflow.

282 - Dans Novapaniere :

- Possibilité de numériser dans les sous-répertoires

- Impression des documents images directement à partir de novapaniere.

281 - Nouveau Répertoire Novaxel : "Program files\novaxe\novaxelsql\ressources\Script action"

Ce répertoire contient les scripts qui prene la main sur le fonctionnement natif de Novaxel.

- envoyer.snov : Prend la main sur toutes les commandes d'envoi de mail (possibilité de personnaliser l'envoi de mail)

- ranger.snov : Ajoute un bouton dans la boite de rangement assisté et prend la main sur le bouton classer dans novapaniere.

-lienNovaxel.snov : après sélection d'une zone sur n'importe quelle application et appel des fonctions « ctrl + f1 » déclenche une recherche dans Novaxel.

version 4014

280 - test de la taille et le contenu des fichiers Tifs avant ajout.

279 - Ferme tout de suite la boite de dialogue rangement assisté avant de ranger les documents.

Avec Ajout d'un menu « supprimer » qui permet de supprimer certains documents avant rangement dans Novaxel

278- Option Outlook Nouveautés version 3.6.4

Correction d'un problème de classement des pièces jointes avec les modes « html » et « classement assisté » activés.



version 4012

277- Correction programme dossier.exe, (visualisateur autonome) pour compatibilité avec Internet Explorer 7

276 – Nouveau contrôle de la gestion des licences Novaxel. Attention sans licence une base ne sera accessible que pour 15 jours. Veillez à réintégrer les licences suivant la procédure « [licence](#) » si elles n'ont pas été installées initialement.

275 – Modification de la dll pour outlook, version 3.600. Le rafraîchissement systématique du titre des bibliothèques est supprimé. (pb constaté avec citrix)

274 – Correction d'exécution des liens novaxel sous tse/citrix en mode utilisateur .

il suffit de relancer un novaxel.exe /install.

273 – Problème de capture avec un fichier Word utilisant un filigrane. Nouvelle case à cocher « Simulation postscript » dans les paramètres de l'imprimante NOVAXEL.

272 - Correction au niveau des modèles d'actions pour le workflow.

L'action GWorkFlow inhibe ou active le WorkFlow

Si GworkFlow est actif il est possible d'inhiber le workFlow dans le visualisateur Novaxel en mettant AworkFlow (menu contextuel) à NON

271 – Nouvelle version de base de donnée 4.003

version 4007

269 – Option Outlook Nouveautés version 3.5.9 (16/02/2007)

1) Les logos ne se classent plus à part.

(Novaxel >= 4.0.0.7)

2) Avec certains mails, les lignes sans retour chariot ne vont pas à la ligne :

Correction du problème de lisibilité de la fin des lignes du mail et de l'impossibilité de l'imprimer dans sa totalité .

(Novaxel >= 4.0.0.7)

268 – Option Office version 2.8 (21/02/2007)

Correction du problème avec Word et le fichier normal.dot

Lorsqu'on ouvre plusieurs fois Word en pilotage OLE



Le message suivant apparaissait lors de la fermeture :

"Des modifications ont été apportées au modèle global Normal.dot. Enregistrer ces modifications ?"

267 – Sendmail 4.0.0.18

1) Fenêtre persistante bouton "rester au dessus" :

le bouton était bien enfoncé mais la fenêtre ne restait pas au dessus.

2) Fonction Ajoutefichier :

quand la fonction était appelée avant "affichecomposer" les pièces jointes n'étaient pas ajoutées.

3) a) on ouvre une fenêtre sendmail.exe en ole

b) on ferme la fenêtre par la croix

c) on ouvre sendmail en ole et on met la propriété enabled à "false" au champ destinataire.

d) on ferme la fenêtre on avait le message :

"Impossible de focaliser une fenêtre désactivée ou invisible."

SENDMAIL.exe version 4.0.0.19. Quand les champs « A : » « Cc : » « Bcc » sont définis comme non modifiables, les boutons associés sont désactivés.

266 – Possibilité d'exporter non seulement les dossiers mais aussi les documents individuellement par l'option traitement/exporter de la recherche.

version 4006

265 – Amélioration de l'édition pleine page de documents images en provenance de fax au format 200x100 dpi

version 4005

*264 – Modification pour comptabilité **Adobe Acrobat Reader 8***

263 – Mise à jour structure base de données : la version de la base est 4002.

version 4003

*262 – **Gestion des historiques** de consultation au niveau des pages. Chaque page consultée est stockée dans l'historique accessible par l'utilisateur. Le but est de pouvoir retourner sur un document précédemment consulté sans avoir à le rechercher par ses critères de classement mais dans l'historique où les différents accès sont conservés. Fonction ctrl H (affichage historique au niveau du dossier)*

version 4001 – Compatible Firebird 2 – Firebird 1.5 Attention 2 versions de mise à jour



Nouveautés :

261 - Nouvelle stratégie de pilotage Novaxel basé sur les scripts snow

260 - Support de **Firebird 2.0**

259 - Gestion des **signatures et sécurités (pour les fichiers pdf) Un document pdf peut être signé, crypté et posséder des droits d'impression, de consultation, de copier/coller limités lors de l'envoi par messagerie. Voir fiche [Nouveauté n° 259 Signature et sécurité](#)**

258 - Recherche optimisée sur les notes. (fonction précurseur

257 - Amélioration dans les scripts :

- de l'objet TNovaEdit

- possibilité de numériser dans un script autonome (voir point 256)

- possibilité de fournir une saisie assistée basée sur des listes (fichiers .lst)

- Pilotage outlook

- Pouvoir tester les derniers documents depuis un nombre de jour avec gestion du résultat dans des sélections.

256 - Nouveau Scan.exe

paramètres : Scan.exe [fichierNum] /D:Repdest /E

FichierNum: fichier num de réglage du scan

/D:RepDest : Répertoire de destination du scan

/E : execute la numérisation et sort.

Corrections

255 - Problème de fichier ayant le même nom dans le bureau Novaxel

le fichier .ini est maintenant de la forme nom.xxx.ini (avant nom.ini)

254 - Quand les fenêtres dossiers ou novapaniere sont minimisées, Novaxel les restaure dorénavant

automatiquement au prochain appel.

253 - Quand on supprime un dossier dans la colonne dossier,

et que le même dossier est ouvert dans le visualisateur, alors novaxel ferme le dossier

(plus de possibilité d'ajouter des documents dans un dossier supprimé.)

252 - Résolution du problème de date avec le distributeur novaxel

version 3999

251 – tests de qualification **version 7 de Lotus notes** concluants .

250 – Nouveau script SendtoOutlook.snov :

Ce script pilote Outlook 2003 par les fonctions ole, donc permet l'utilisation des fonds de pages et des signatures. Il peut être rajouté comme nouveau bouton dans le dossier.

249 – Option Outlook version 3.5.7 (4/12/2006)

En mode OLE sur certains messages le classement était fait en double

248– Option Outlook version 3.5.6 (23/10/2006)

- *Lorsque le titre du message était l'objet et que celui-ci faisait plus de 200 caractères, il n'était pas classé.*

- *En chemin de classement assisté :*

Optimisations et corrections lors de l'utilisation des comptes pop3 qui bloquent Outlook

247– Option Outlook Version 3.5.5 (19/10/2006)

- *En chemin de classement assisté :*

lorsque le windowsname était renseigné dans novaxel.conf

la liste des bibliothèques était tronquée

- *En chemin de classement assisté :*

L'utilisation de comptes pop3 bloquait Outlook

246 – *Dans novaxel.conf, si utilisateur=xxxx , lors du 1^{er} lancement de novaxel, c'est cet utilisateur qui est proposé.*

version 3998

245 – *Dans novaxel.conf, si Paniere=xxxxx alors l'imprimante utilisée ne s'appelle plus novapanière mais xxxxx.*

244 – *Gestion des scripts dans Novapanière*

243 - *on peut définir un raccourci internet (bouton droit sur la liste des pages)*

242 - *L'utilisateur peut changer son mot de passe (avec admin mettre à jour action « changer mot de passe »)*

241 - *On peut mettre des variables systèmes dans les champs de configuration*

REPERTOIRELISTE,REPERTOIRENOMADISME,REPERTOIRESELECTION

%PROGRAMFILES%



%USERPROFILE%

%USERNAME%

%COMPUTERNAME%

%SYSTEMROOT%

%LOGONSERVER%

et aussi une variable Novaxel **%TITRE%** qui est le titre de la bibliothèque.

Exemple:

REPertoireLISTE C:\NOVAXEL\%TITRE%\LISTE

REPertoireNOMADISME C:\NOVAXEL\%TITRE%\NOMADISME

REPertoireSELECTION C:\NOVAXEL\%TITRE%\SELECTION

REPertoireLISTE %USERPROFILE%\NOVAXXX\LISTE

REPertoireNOMADISME %USERPROFILE%\NOVAXXX\NOMADISME

REPertoireSELECTION %USERPROFILE%\NOVAXXX\SELECTION

240 -nouvelle action forcer maj pour les paramètres de répertoire "GForceparamètres"

239 – Gestion des vignettes pour l’affichage des documents : armer VIGNETTE avec la valeur 1 dans configuration , bibliothèque. Dans ce cas de nouveaux boutons sont disponibles sur l’écran du dossier.

version 3989

238 – Gestion des certificats électroniques (fichiers pfx)

De nouvelles actions sont disponibles permettant d’envoyer/enregistrer un dossier et de le signer avec un des certificats installés sur le poste.

Au niveau du dossier , il est possible de faire bouton droit de la souris, « Envoyer et signer » ou « Enregistrer et signer ». Le dossier exporté est donc signé électroniquement par l’expéditeur assurant au destinataire la validité des informations contenues dans le fichier reçu.

version 3988

237 - nouvel admin.exe version 3.9.8.8

1) Gestion d’activeDirectory pour importer des utilisateurs

2) Gestion de la Table TLOGIN (2 ème table utilisateurs pour le module web)

- Création sur Mise à jour.

- Création pour nouvelles bases (nouveau NOVAXEL.SQL)

3) Avant Mise à jour d'une base, test de l'activité des indexes.

4) Pour le WEB :

Dans la section WEB deux nouvelles clés :

FILTRESAISIE='NNNNN' -----> Filtre la saisie sur la colonne ayant 'O'

TABLELOGIN=0/1 -----> Gestion de la table Login

236 - Open Office 2 est maintenant serveur OLE, il suffit des déclarer dans **TYPEOLE** les suffixes des fichiers (.ODT.ODS etc..)

235 - Nouvelle fonction script :

```
SetModeleAllItems('ARMOIRE','RAYON','','list1);
```

```
SetModeleAllItems('Crédit Lyonnais','','','list2);
```

permet d'appliquer à tous les enfants du noeud défini une liste modèle

Avantages :

- dans un script on peut appliquer en une seule fois toute la définition d'un plan de classement.

- On bénéficie des optimisations par script (Set_UpdateIndex etc...)

234 - Script autoexec.snov

Si un fichier autoexec.snov est trouvé dans **USERPROFIL\Novaxel\NovaxeSQL\NOMBIB**, il est exécuté.

exemple avec nouvelle fonction :

```
Program Autoexec;
```

```
begin
```

```
ExecuterBTRecherche('AGF'); //<- Exécute la recherche enregistré AGF
```

```
ExecuterBTRecherche('ClientAGF');
```

```
end.
```

233 - Traitement/Maintenance/Tester les documents indique maintenant si un document à un double blob à mettre à jour et sur quel volume. (sans cocher "Tester les doubles blob")- cette fonction est pour les bases converties d'une version paradox et permet de ne pas être obligé d'enlever la lecture seule de tous les volumes pour effectuer le test.

232 - Dans la fenêtre dossier :

Affichage/Rester au-dessus : garde la fenêtre dossier devant toutes les applications.

Même fonction dans novapanière.

**version 3986**

231 – Nouveau visualisateur dossier.exe – correction copier/coller pdf

230 – Correction chemin de stockage des paramètres de numérisation (default.num).

version 3986

231 – Nouveau visualisateur dossier.exe – correction copier/coller pdf

230 – Correction chemin de stockage des paramètres de numérisation (default.num).

version 3985

229 – Modification de l'éditeur des filtres. Possibilité d'exporter et d'importer des filtres. Un bouton de test permet de contrôler chaque ligne d'un filtre.

228 – changement du driver pdf – version 2.50g . **Attention, demande de redémarrage du poste après mise à jour.**

version 3984

227– Option Outlook version 3.4 (30/06/2006)

En mode utilisateur restreint, dans le cas où 'garder une trace' est actif et novaxel est fermé, outlook se bloque et le message 'Novaxel pas de réponse' est affiché au moment de l'envoi.

version 3983 **DERNIERE MISE A JOUR DEPLOYEE EN JUILLET 2006**

226– Option Outlook version 3.3 (19/06/2006)

Correction message d'erreur lors du transfert de mail

226– Nouveau jeu d'icônes. Il faut renommer le fichier c:\program files\novaxel\novaxelsql\ressources\images2.nov en images.nov dans le même répertoire.

225– Gestion du dictionnaire au niveau des chemises.

224– le chemin de connection à chaque base est stocké dans le répertoire « documents and settings » de chaque utilisateur.

223– nouvelle version du dossier.exe/viewer novaxel v4920

version 3982

222– Mise en place des scripts sendmail.

221– Correction script pour Agf .

version 3980

220– Nouvelle barre d'outils sur les notes.



219– Correction sauvegarde de la position des fenêtres dans la fenêtre sélection.

218– Correction affichage de la date de création dans les sélections.

217– Liste des liens au niveau de colonne (bouton droit liste des liens sur les parents). (nouvelle action dans admin)

version 3978

216 – Correction dossiers surnuméraires en nomadisme.

version 3974

215 – Changement de version des bases : 3911

214– Modification de sendmail.exe : test existence fichier destinataire.txt dans userprofil\novaxel

si le fichier existe, un bouton apparaît qui permet de récupérer l'adresse contenue dans le fichier texte dans le champ destinataire.

213 – correction pb enregistrement de l'onglet « option avancée » de la recherche.

version 3973

212 – sur la dernière ligne de l'écran sont affichés en permanence le nombre d'items enfants de celui pointé, ainsi que le nombre total des documents contenus dans l'arborescence sélectionnée.

211 – nouvelle option – si l'interface twain n'est pas sélectionné, le choix des paramètres de numérisation est possible par une boîte combo.

210 – nouvelle option – si l'on recherche des armoires , rayon, classeurs, sur le résultat, il devient possible de demander l'affichage des dossiers en activant le bouton droit « voir les dossiers ».

209 – nouvelle option d'affichage permanent des post-it sur l'écran de classement. Affichage-Barre d'outils/barre de notes

208 – les paniers publics peuvent être modifiée au travers de la panier. Une nouvelle action G PANIERESPUBLIQUES est créée permettant l'accès à cette fonction.

207 – nouvelle gestion du dictionnaire dans Outils/Dictionnaire. Une nouvelle action GDICTIONNAIRE est créée permettant l'accès à cette fonction.

206 - plug in Office Version 2.3 (03/05/2006)

*****Ajout fonctionnel**

1)--Dans novaxel, lorsque un document office est en lecture seule, une copie du message

est possible.

**205 - plug in Office Version 2.2 (20/04/2006)*******Ajout fonctionnel**

1)--En mode "chemin de rangement assisté" (avec version Novaxel 3962 ou supérieur)

Si une bibliothèque est ouverte, le module fait un connexion sur la bibliotheque en cours

204 - plug in Outlook version 2.9 (04/05/2006)

1)--La lecture du fichier novaxel.ini n'est plus utilisée.

car problème en config lié à la gestion metaframe multiutilisateurs.

(problème rencontré sur citrix metaframe avec serveur 2000 et outlook 2000).

*****Ajout fonctionnel**

1)--Si le mode "chemin de rangement assisté" est actif et que le module ne trouve pas le fichier novaxel.exe (dans le même répertoire que le module) un message d'information apparaît.

203 - plug in Outlook version 2.8 (21/04/2006)

1)--Si l'option "garder une trace" ou "garder une copie" est activée et que novaxel est fermé

la boîte de confirmation de "garder une trace" n'apparaît plus.

*****Ajout fonctionnel**

1)Des messages de log significatifs apparaissent s'il y a un problème à l'initialisation du module.

202 - plug in Outlook version 2.7 (20/04/2006)

1)--Quand l'option "format html" était activée et que l'on fermait l'onglet novaxel

et que l'on reactivait l'onglet, les options de classement des pièces jointes étaient grisées.

2)--En mode "chemin de rangement assisté"

quand l'option pièces jointes était cochée en plus de "classer le message"

la boîte "rangement assisté" n'apparaissait pas.

*****Ajout fonctionnel**

1)--En mode "chemin de rangement assisté" (avec version Novaxel 3962 ou supérieur)



Si une bibliothèque est ouverte le module fait une connexion sur la bibliothèque en cours

201 - plug in Outlook version 2.6 (14/04/2006)

1) Avec Outlook 2000 (test réalisé en session Citrix Metaframe) lors de l'ouverture d'outlook, si la connexion de serveur à Exchange échoue ou s'il n'y a pas de dossier personnel, on avait :

"Novaxel error: the add-in has fired an exception."

200 - plug in Outlook version 2.5 (12/04/2006)

1) MAJ Dll secman.dll(1.2.0.11)

(module qui permet d'inhiber le message de sécurité lors du classement)

2) Avec Outlook 2000, quand on basculait vers les contacts ou vers le calendrier, on avait :

"Novaxel error: the add-in has fired an exception."

version 3945

199 plug in Outlook version 2.4 (10/04/2006)

- 1) Message "garder une trace" centrer par rapport au bureau.
- 2) Message "garder une copie" si garder une copie est sélectionné.

198 – Dans le dossier, ajout de la fonction Ajout/Insertion Texte.(document texte non enrichi).

197 – Correction programme dossier.exe pour le web de production.

version 3944

196 plug in office version 2.2

1) Quand on classait une première fois un document dans un dossier en ouvrant directement un dossier et qu'ensuite on range un document dans un dossier ouvert à partir de la "recherche" le fichier était ranger dans le premier dossier ouvert.(géré a partir version 3.9.4.2 de novaxel ou supérieur) (mais toujours compatible avec la version inférieur)

2) Lorsque l'on essayait de ranger un document dans une arborescence où il n'y a pas de dernier niveau "dossier" ou "intercalaire" Il y avait le Message "Défaillance irrémédiable".

(géré à partir version 3.9.4.2 de novaxel ou supérieur) (mais toujours compatible avec la version inférieure)

195 - Correction de la gestion de l'importation des blobs des documents ole.

version 3941

194 - Correction de la gestion de l'importation des blobs des documents ole.

193- Modification du modèle d'édition des filtres

version 3940

192 - Script "Feuilleter.snov" [Nouveauté n° 192 Feuilleter](#)

191 - modification de l'admin.exe pour brider le nombre de colonnes possibles à 4.

190 - Implémentation de la gestion des filtres au niveau des utilisateurs. (fonction d'administration avancée)

189 - Simplification des fonctions de Capture et d'écriture de liste .

version 3911

188 - Nouveau dossier.exe avec fichier dossier.conf permettant le paramétrage de serveur proxy (pour le web de production).

187 - Option Outlook

1) En mode utilisateur, lorsque l'on changeait une option la première fois avant d'avoir classé un message dans novaxel

cela provoquait un message d'erreur.

2) Lorsque le format msg est coché et les options de classement de pièces jointes sont grisées.

Ajout fonctionnel

3)--Option : lecture seule

4)--Garder une copie

5) Les boutons offices (Si ils sont installés) n'apparaissent plus quand l'option :

"Utiliser Microsoft Office Word pour modifier les messages électroniques" est activé dans outlook.

(Outlook 2002,2003)

6) Correction de la perte de format lors des copiers et collers entre deux applications word.

Apparaît quand l'option :

"Utiliser Microsoft Office Word pour modifier les messages électroniques" est activé dans outlook.

(Problème constaté sur : Outlook 2000)

186 -- Dossier/Outils/option : Numéroté à l'extraction ou non



dans ce cas le logiciel ne rajoute pas de numéro des pages lors de l'envoi par mail, ou la mise dans la panier des documents. Attention, cela ne permet pas d'exporter 2 documents ayant le même nom.

185 - option NovaSaisie :

- sauvegarde automatique de la position de l'écran
- Nouvelle fonction Setaffichage(naff) .

184 - le bouton droit éditer dans la liste des post it n'est possible a tout utilisateur (voir modele action)

183 - confirmation de suppression du post it

version 3900

182 - pouvoir enregistrer le "raccourci internet" dans un répertoire.

-->Fichier/Enregistrer un raccourci internet

Il faut que la clé WEB/HOST soit initialisée

Il faut mettre à jour les actions. (nouveau Admin)

181 - panier, griser le bouton "classer" lorsque il est inactif (appel de la panier sur la grille de classement)

--> Message quand un dossier n'est pas sélectionné

180 - affichage de la note des documents dans une info bulle comme sur l'arborescence.

179 - La regle de italique si vide est appliquée aux chemises.

178 - On peut supprimer les groupes vg-1 visible et permission.

177 - info bulle sur exporter les groupes qui annonce "exporter les utilisateurs"

version 3800

176 - Option outlook Option : "Garder une trace du message envoyé"

(Si l'option est coché une trace du message au format html est classé dans Novaxel)

- Par défaut l'option n'est pas coché.

- Un message de confirmation apparaît.

- L'adresse email du propriétaire du message est renseigné.

- L'option est utilisable en faisant envoyer un document à partir d'un dossier novaxel

ou directement à partir d'outlook.



175 - Option outlook Lorsque la boîte mail est vide le bouton est grisé.

174 - Option outlook En mode "chemin de rangement assisté"

Sur certains message il y avait le message :

"Novaxel error: the add-in has fired an exception.

Opération de variant incorrecte"

173 - Option outlook Le message ayant dans son objet ou dans le champs destinataire des caractères spéciaux \ / : * ? " < > | provoquait le message : "Novaxel error: the add-in has fired an exception."

172 - Option outlook Lorsque un mail est ouvert et que l'on souhaitait en classer un autre,

c'était celui qui était ouvert en premier qui se classait.

171 - Option outlook Le bouton "Novaxel" n'apparaît plus lors de l'ouverture ou la composition du message.

170 -- Option outlook Le message classé est affiché dans la liste du dossier Novaxel.

169 - Option outlook Possibilité de classer dans des chemises du dossier Novaxel.

168 - Option outlook Si le message est classé au format msg, les pièces jointes (si le message en contient) ne sont pas classées.

En effet elles se trouvent déjà dans le corps du message. Par contre, si l'option "Ranger les pièces jointes" est cochée, on a la possibilité de ranger les pièces jointes, même si le message n'est pas classé.

167 - Option outlook : chemin de rangement assisté

(possibilité de ranger un mail en ouvrant plusieurs bibliothèques)

(Novaxel > 3.7.5)

166 - Option outlook : mode Insertion (

165 - Remplace l'icône du bouton s'il existe une icône "novaxel.ico"(placée dans le répertoire novaxelsql)

164 - Lorsque le message n'est pas un objet mail le bouton est grisé.

163 - Lors de l'impression papier du mail le texte n'était pas formaté

(en largeur de ligne), et donc la partie droite n'était pas imprimée.

(Corrigé avec Novaxel > 3.7.5)

162 - Gestion des thèmes :



Menu Affichage, option, Thème permet de choisir parmi 80 « skin » différents pour personnaliser l'affichage de chaque bibliothèque , pour chaque utilisateur.

151 - Nouvelle version des dll Office et Outlook.

programme Enregistreoffice.exe pour supprimer ou réinstaller les programmes novaxel office et novaxel office.

150 - Nouvelle recherche intuitive [150 – Recherche](#)

149 - Gestion d'un mot de passe au niveau des dossiers

--> la gestion des mots de passe est à faux par défaut

148 - Amélioration des sélections

- Aperçu des notes

- Aperçu des documents

- Exportation des sélections au format Excel avec modèle .

147 - Deux nouveaux champs à tous les niveaux (armoire,rayon etc..)

1. Nombre d'enfants directs

2. Nombre de documents total

Gestion des répertoires

146 - Répertoire du nomadisme :

REPERTOIRENOMADISME dans NOMBIBLIOTHEQUE.ini

REPERTOIRENOMADISME dans la base

sinon le chemin proposé est vide.

**C:\Documents and Settings\
[user]\Novaxel\NOVAXELSQL\NOMBIBLIOTHEQUE\NOMADISME**

145 - Répertoire des sélections :

REPERTOIRESELECTION dans NOMBIBLIOTHEQUE.ini

REPERTOIRESELECTION dans la base

**Si le chemin est C:\Documents and Settings\
[user]\Novaxel\NOVAXELSQL\NOMBIBLIOTHEQUE\ selections**

144 - Répertoire des listes:

REPERTOIRELISTE dans NOMBIBLIOTHEQUE.ini

REPERTOIRELISTE dans la base



*Sinon le chemin est C:\Documents and Settings\
[user]\Novaxel\NOVAXELSQL\NOMBIBLIOTHEQUE\ LISTE*

143 - Fichier langage

Répertoires des langues : /ressource/langues/

LANGUAGE dans le BIB.ini

LANGUAGE dans la base

valeur par défaut vide.

142 - Répertoire des thèmes : /ressource/Themes/

THEME dans le BIB.ini

THEME dans la base

valeur par défaut vide

141 - En ole :

propriete ChemiseLectureSeul[index:integer]:boolean Lecture/ecriture

140 - en Script

Function Get_ChemiseLectureSeul(index: Integer):boolean;

Function Set_ChemiseLectureSeul(index: Integer;Value:boolean):boolean;

139 - Nouveau Menu Principal Scripts

On peut associer une image à chaque bouton de script.

Rep Image : ressources\images\boutons

Chaque image doit avoir une version 16x16 et 32x32 pixel :

Le nom de chaque fichier doit finir par 16 ou 32

version 3665

138 - 3 nouvelles actions OApparence, ORepertoire, ONavigation (nouvel admin.exe)

Nouvelles fonctions scripts

procedure xSet_DossierVisible(Value: boolean);

function Get_NumDossier: Integer;

function TitreBib:string;

Function FusionneTIF(ListTIF:TstringList;FichierDest:string):boolean;

Function SplitTIF(Fichier:string):boolean;

Nouvelle fonction OLE



function TrouveDossierEx(const Critere: string;inhibeCol:integer): Boolean;

version 3658

137 - Evolution du module Novaxel pour Outlook. Version 1.5.Voir [Nouveauté n° 137 novaxel pour outlook](#)

136 - Paramétrage possible des Icônes du programme Novaxel.exe.

135 - Amélioration gestion documents WORDPRO de Lotus.

version 3657

134 - Correction recherche des items comportant le caractère " ' " .

133 - Correction impression multiple de documents tifs.

version 3656

132 - Nouvel Admin.exe version 153

a°) Quand on exporte les utilisateurs dans util.dat, un fichier util.grp est créé en même temps. Ce fichier se base sur un format simple de la forme

Nomgroupe,Visible,Divers,Login1,login2... loginn

GRUPE1,1,0,MATHIASA,MATHIASB,MATHIASC

GRUPE2,0,0,MATHIASB

GRUPE3,1,0,MATHIASC

b°) pour récupérer les groupes d'une base à l'autre, il suffit d' importer (en utilisant le bouton au dessus de la liste des profils.)

c°) une nouvelle version de VideUser.sql qui supprime tous les utilisateurs et les groupes d'une base. (après une transco ou des essais)

131 - La capture sur novapanière inhibait la mise par défaut de l'imprimante Novaxel.

version 3655

130 - Glisser d'un message ou d'une pièce jointe à partir d'outlook et outlook express

129 - Maj driver imprimante pdf en version 250d.



Attention les imprimantes Novaxel et Novapanière sont supprimées et recréées avec le nouveau driver.

128 - Correction utilisation scripts msg outlook.

127 - Correction affichage panières réseau.

126 - Correction problème au niveau des listes .

version 3651

125 - Visualisateur intégré des fichiers MSG et EML.

124 - Les listes types peuvent être partagées sur un lecteur réseau. (Fonction Affichage-Options-Répertoires)

version 3650

123 - Nouvelle gestion optimisée des impressions sous tse/citrix.

version 3645

122 - Correction mauvais codage du titre des documents limité à 60 caractères .

version 3644

121 - Les boutons imprimer pour les images et les pdf internes sont inhibés si l'action « Aimprimer » est flaguée à non .

120 - Formalisation de l'option de gravage de cd autonomes [Nouveauté n° 120 Cd rom Autonome](#) .

119 - Optimisation du chargement des pdf Internes .

118 - Correction bug sur les scripts .

version 3642

117 - Ajout de nouvelles fonctions de scripts permettant l'option Novasaisie

version 3641

116 - Au niveau des panières, le mode recto verso était toujours activé.

115 - La police paramétrée est utilisée pour le titre des documents au niveau du dossier

114 - Correction mauvais enregistrement de certains .nov

113 - Correction mise par défaut imprimante Novaxel sous windows 98

112 - Amélioration compression fichier tiff groupe 4



111 – Corrections pilotage twain

version 3640

110 – Ajout de l'option Novaxel pour Office [Nouveauté n° 110 novaxel pour office](#)

un bouton est ajouté sur word et excel pour les versions >= 2000 et permet le classement du document en cours de travail dans le dossier ouvert dans Novaxel.

109 – Novaxel pour Outlook version 1.1.1

Ajout fonctionnel

- Choix du titre du message : Objet ou émetteur du message.

- Lecture du fichier novaxel.conf (lecture de la clé WindowsName)

remplace le nom novaxel par la valeur Lu (option pour partenaires info)

Correction

- L'ouverture de la messagerie d'une autre utilisateur à partir du même client Outlook.

Problème constaté sur :

Windows server 2003 Entreprise Edition ,Outlook 2000 sp 3, Exchange server 2003.

108 – Nomadisme version 1.0 diffusion Officielle

version 363.10

107 – Amélioration fonctions nomadismes.

106 – Modification du programme de transco. (conversion paradox).

105 – Ajout dans le menu contextuel de la fonction "decoupe tif". Attention il est nécessaire de mettre à jour les actions. Modification du programme admin.exe en conséquence.

104 – Pour chaque document tif, le nombre de pages est affiché sous la forme " num page / nb total ". On peut également saisir la page désirée, taper entrée et se positionner dessus.

version 3639

103 – Gestion des sélections. Le résultat d'une recherche peut être enregistré, puis trié, des éléments le constituant peuvent être supprimés. [Nouveauté n° 103 les sélections](#)

102 – Amélioration des listes types : [Nouveauté n° 102 Listes types](#)

on peut appliquer à toute la colonne en cours une liste type. (il n'était possible jusqu'à présent de n'affecter cette liste qu'à la première colonne)



101 – Nouvelle gestion du Nomadisme. [Nouveauté n° 101 nomadisme](#)

100 – Admin.exe version 1522. lors de l'utilisation en mode bach, nouveau paramètre /R :600 .L'admin.exe tentera pendant 600 secondes d'ouvrir en écriture le novaxel.fdb avant de le renommer. Bien sûr , si il y arrive avant, l'opération est effectuée dans la foulée.

version 3638 ***DERNIERE MISE A JOUR ENVOYEE EN FEVRIER 2005***

99 – Une nouvelle barre de script novaxel peut être paramétrée par groupe d'utilisateurs

98 – les boutons de recherche peuvent être enregistrés par groupe d'utilisateurs

[Nouveauté n° 98 Boutons de recherche](#)

version 3637

97 - Ajout de l'option de lien Novaxel dans Outlook. (voir fiche nouveauté) [Nouveauté n° 97 novaxel pour outlook](#)

96 - Correction d'un problème de lenteur sous Xp en activant la capture.

version 3636

95 - Diffusion de la version firebird v152.

Voir fiche technique relative à la mise à jour du serveur.

94 - correction du message avec acrobat 7 et utilisateur sans pouvoir.

93 - icone d'impression sur les documents pdf internes. Chaque page d'un pdf interne peut être imprimée séparément sans passer par acrobat reader.

92 - le lancement de la mise à jour avec l'option /silent cache l'écran concernant l'installation des imprimantes.

91 - lors de l'impression, nouvelle boîte "imprimer dans un seul fichier". Création d'un fichier pdf concaténant l'ensemble des documents

sélectionnés. (voir fiche nouveauté)

[Nouveauté n° 91 aperçu avant impression format pdf](#)

version 3635

90 - modification des paramètres de scan : format de papier, recto verso, brillance. (en bac feuille a feuille les documents scannés , l'étaient avec le paramétrage a5 pr défaut). modification des programmes scan.exe, novapaniere.exe, dossier.exe, novaxel.exe.

89 - au niveau du dossier, après sélection des pages, le menu fichier, créer un pdf, permet la création d'un fichier pdf concaténant l'ensemble des documents. L'aperçu du document est présenté pour une impression éventuelle.

88 - Correction du bug d'enregistrement de la recherche avec des post-it multiples.

version 3633-3334

87 - *Sendmail :*

Sendmail 4.0.0.14 compatible paradox et Sql

1) Correction problème de doublons dans les pièces jointes quand on fait un drag en drop et que des fichiers sont déjà contenus dans le sendmail.

2) version pilotable par OLE Automation (voir AGF).

86 - *Sur les images, menu contextuel : modifier . dans ce cas l'image est mise dans le bureau pour modification avec les outils présents sur le poste.*

85 - *Dans le menu option de traitement d'image, nouvel onglet d'option d'impression permettant d'imprimer une image sur la totalité de la page ou non.*

84 - *Intégration de la nouvelle version Pdf Driver 2.5 et viewer Pdf 2.0*
Attention les imprimantes Novaxel et Novapanière sont supprimées et
récrées avec le nouveau driver.

version 3632

83 - *La fenêtre note peut rester en avant plan, lorsque l'on change de document.*

version 3631

82 - Admin 1.5.1.1

Rajout en ligne de commande de /CONNECT:<Chemin et nom Fichier ini>

exemple : Admin.exe /CONNECT:TITI.ini

Se sert de xxx.ini dans le répertoire en cours à la place du connect.ini

81 - Admin prend en compte la clé Windowsname dans novaxel.conf.

80 - Fichier/Raccourci/définir ou enregistrer

Permet à partir de l'écran principal de définir des raccourcis sur des armoires, Rayons etc

79 - Ole et Script

Fonction GetNbNovaxel:integer

Renvoie le nombre d'instance novaxel en cours.

version 3630

79 - décompactage de images.nov avant de charger la mire du logiciel.

78 - Gestion acrobat Reader 7.

version 3620 **Attention changement de version de base de donnée : 3620 donc il faut faire, au niveau de l'administrateur novaxel, un bouton droit de la souris, update master sur le novaxel fdb.***

Corrections:

77 - Quand on utilise l'interface TWAIN novaxel n'envoie plus les



paramètres de scan.

76 - Nouvelle Clé dans NOVAXEL.CONF :

WindowsName=NOVAXEL

ceci change le titre de la fenêtre du produit

75 - Extraction de critères des fichiers pdfs pour l'option novaspool

74 - Dans Novapaniere on passe de pdf à pdf interne sur simple clic d'une case à cocher.

73 - Optimisation du moteurs sql

72 - Upgrade du Viewer Pdf interne

version 3615

71 - correction problème de numérisation par touche F7 lorsque le premier document est un fichier pdf.

version 3614

70 - Ajout et correction de fonctions scripts/OLE

(entre autre un fonction script Clone qui permet de cloner une base)

69 - correction du message d'avertissement de mise à jour

68 - Remplacement du terme MEMO par NOTE

67 - Amélioration de la sélection et du déplacer de document dans la liste de document

Toute le ligne est sensible au "déplacer" (avant il fallait sélectionner le numéro.)

66 - Ctrl-c,ctrl-x,ctrl-a remarque dans editeur RTF

65 - Viewer Novaxel pb de fonctionnement si imprimante defaut est une imprimante réseau qui ne n'est pas en ligne.

version 3613

65 - Correction mineure affichage incorrect lors du pilotage OLE.

version 3612

64 - Amélioration des listes de liens (bouton droit liste des liens enfants).

63 - Gestion des recherches enregistrées par utilisateurs.

62 - Le viewer novaxel se bloquait quand il n'y avait pas d'imprimante par défaut

version 3611

61 - Dans certains cas , la fonction de création manuelle se désactivait. La fonction ajout ne permettait plus de creer de nouveaux enregistrements.



60 - nouvelle fonction sur le bouton droit de la souris au niveau des pages. "Liste des liens" permet de connaître les liens enfants d'un document sous la forme d'un tableau, sur lequel on peut cliquer pour accéder à la page concernée.

version 3610 et version de base 3603

59 - admin.exe v151 Gestion d'un Groupe Administrateur.

Ce groupe est créé automatiquement si il n'existe pas (Ouvrir un fois l'onglet Utilisateur, Choisir un autre onglet et revenir sur utilisateur)

Attention les utilisateurs affectés à ce groupe auront les mêmes possibilités que l'administrateur.

58 - plus de possibilité de création de doublons (par envoyer de novaxel, mise dans la pаниère etc : si un document porte le meme titre et le meme numéro de page,)

57 - si F12 --> on laisse la barre de menu

56 - Possibilité d'insérer une signature dans sendmail

(il suffit de mettre un fichier signature.txt dans UserProfil\Novaxel)

55 - Dans Novapaniere Case à cocher Acrobat Reader pour choisir rapidement le mode d'ouverture des Fichiers PDF. ceci modifie le fichier novapaniere.ini de l'utilisateur.

54 - Raccourci pour la fusion des tifs CTRL-F au niveau du dossier.

53 - liens: le lien défini peut être ajouté plusieurs fois.

52 - Dans novapaniere renommer fichier rajoutait un point.

51 - L'Imprimante par défaut dans novaxel n'était pas l'imprimante par défaut du système.

50 - Problème avec le backspace sur les documents rtf. corrigé

49 - Dans la fenêtre dossier, si plusieurs documents étaient sélectionnés, le clic sur un document ne modifie pas la sélection (sauf si on clique sur la colonne n°).

version 3609

48 - Nouveaux scripts disponibles d'exportation au format natif des documents. Une arborescence système est recréée à partir de critères Novaxel, et les documents sont déposés dans cette arborescence dans leurs formats natifs.

47 - Sendmail : " garder trace " n'était plus mémorisé

46 - Dans certains cas la sélection d'un pdf faisait disparaître Novapaniere.

45 - L'option " séparer l'extension " en renommage est distincte pour la pаниère et le dossier.

Dans Novapaniere l'option est tjs coché par défaut.

44 - Placer le bouton classer avant les cases à cocher dans la pаниère.

43 - Scripts mis à jour (on ne voit plus les pages supprimées par défaut).



42 - Ajout d'un bouton Réinitialiser dans Affichage/options pour supprimer les paramètres d'affichages (police et emplacement des fenêtres).

version 3607

41 - Nouvelle Clée dans Configuration/FTP

FORCERMAJ 0/1

Par défaut 0

Si 1 on ne pose plus la question à l'utilisateur si il veut faire une mise à jour

Un message d'avertissement est quand même affiché.

De plus un commutateur /SILENT est employé pour que l'utilisateur n'ai pas à intervenir pendant l'installation.

Voir le détail des mises à jour ftp dans la fiche technique relative aux mises à jours automatiques.

version 3605

40b - Nouveauté :

a) Gestion des polices : voir affichage/options (un fichier police.conf est généré sur le poste)

par ex : gras pour les items non vides et italiques pour les items vides.

b) Nouvelle clé dans Admin /bibliothèque : **DOUBLECLICKMODIFIER**
Cela concerne les document OLE et Non OLE

si 1 : doubleclick --> Modification du document dans le bureau Novaxel

si 0 : doubleclick --> Ouvre le document en lecture seul (permet aux autres utilisateurs de le modifier)

valeur par défaut : 140 - Correction de la numérisation dans novapanière (écrasement des documents déjà numérisés)

40 - Novapaniere classait toujours dans le dossier sélectionné dans la grille, même si un autre dossier était ouvert.

version 3604

39 - modif ole

38 - Admin "aspirant" le fichier licence.dat contenu dans le répertoire programme.

37 - Modification de novapanière.exe pour le rendre compatible avec les versions paradox. Correctifs au niveau des fusions de documents.

version 3603

36 - Gestion des couleurs au niveau des chemises. Sur le bouton droit de la souris, sur une chemise, possibilité de création d'une liste de mots clés, avec affectation des couleurs. Cette liste est commune à tous les dossiers et permet la modification des couleurs de toutes les chemises.

35 - Dans l'admin.exe, au niveau des actions, nouvelle option, "mettre à



jour tous les modèles" qui rajoute les nouvelles actions à tous les modèles de la bibliothèque et sauvegarde les modèles modifiés.

version 3602

- 34 - la première panier privée est sélectionnée par défaut.
- 33 - novapanière : bouton droit envoyer + ctrl E
- 32 - barre de scrolling lors du téléchargement ftp de maj.
- 31 - Utilitaire de déploiement de mise à jour par ftp.

******version 3600****** **ATTENTION CHANGEMENT DE STRUCTURE DE LA BASE (version 3600)**

ET CHANGEMENT DES DLL APACHES ET DES SCRIPTS POUR CONNECTION WEB.

- 30 - Nouvelle Méthode OLE DebutCapture et FinCapture
nouvelle fonction de Scripts
:=GetItemsOfBrancheSTR,GetItemsFocused,SetExitCode etc.. Voir les exemples.
- 29 - .Nouveau menu Outils/liaison Export qui exécute le script :
C:\program files\novaxel\NovaxelSQL\Ressources\script
Novaxel\LiaisonExport.snov
- 28 - Gestion des documents open office modifiables par le bureau novaxel.

- 27 - La panier interne est intégrée à l'exécutable novaxel, le programme novapanière.exe continue à être appelé de manière autonome.
- 26 - En mode tse/citrix une seule imprimante est créée. La variable %username% n'est plus nécessaire.
- 25 - les tailles des colonnes sont réglables individuellement.

- 24 - Les liens sont réintroduits en version client serveur. Voir fiche technique correspondante. maj des actions pour permettre la définition ou l'ajout de liens.
[Nouveauté n° 24 liens à partir de l'arborescence](#)
- 23 - Mode insertion géré à tous les niveaux, avec renumérotation automatique des documents lors des copier/coller.

version 3513

- 23 - nouveau visualisateur 4.70 pour production autonome. les branches vides sont en italique. la capture fonctionne.
- 22 - correction sur sendmail.exe envoi des pièces jointes avec outlook 2000-2003.

version 3511

- 20 - Correction bug novapanière qui ne voit plus les panières réseaux
- 21 - Le fichier .bib est effacé lors de chaque export pour éviter un doublon lors du 2ème export.

version 3510

- 19 - Ajout de l'aide en ligne pour l'admin.exe et novaxel

Après la mise à jour, au niveau de l'administration, sur le novaxel.fdb, faire bouton droit de la souris, update master. Ensuite sur l'onglet "action" mettre à jour les différents modèles pour avoir les nouvelles fonctions dispos par utilisateur.

version 3501

- 18 - Ajout de nouvelles fonctions de scripts
- 17 - correction au niveau de dossier.exe : un bouton de sauvegarde est présent pour l'enregistrement des modifications en mode novaxel light.

version 3500

- 16 - clé novamail = 2 dans la configuration qui permet d'utiliser la fonction système "send to" plutôt que le programme sendmail.exe. (compatibilité accrue avec Lotus notes version > 5.0)

version 3414

- 15 - Copier coller actif de novaxel vers explorateur et panières et inversement.
- 14 - Réintégration du mode livre par la touche F4 au niveau du dossier
- 13 - Si pas de default.num : Novaxel numérise en A4 100 dpi Noir/blanc

* Novapanière ne montre plus default.num, mais Novapaniere.num. Si Novapaniere ne trouve pas Novapaniere.num il fait une copie de Default.num-->Novapaniere.num. (pour éviter que le défaut.num qui vient de la base novaxel soit modifié en local par l'utilisateur et réécrasé à chaque màj.)

- 12 - nouvelle action "traitement par lot" pour accéder à la fonction traitement sur le résultat de recherche.

- 11 - Variable d'environnement LOGONSERVER :

Renvoie le serveur ayant identifié l'utilisateur lors de l'ouverture de la session. Il peut s'agir de la machine elle-même.

utilisation dans connect.ini

PERSO=%LOGONSERVER%:C:\novaxel\bases\perso\novaxel.FDB (cas particulier Agf)

version 3413

- 10 - Copier coller actif de panier à panier, d'explorateur à novaxel



9 - Admin permet de changer l'url des volumes

**8 - Recherche 'inclus dans' sur la frappe directe dans une colonne.
activation par affichage-option.**

7 - Admin en mode batch.

version 3411

6 - Modification au niveau des scripts novaxel

5 - nouveau driver pdf.

4 - Correction au niveau de la suppression des chemises.

**3 - Lors de l'envoi des documents par messagerie interne, possibilité
d'envoyer un lien plutot que le document.**

**2 - l'affichage du titre des 5 premières pages du dossier sur l'info bulle
relative au dossier sélectionné.**

1- fonctions d'imports export améliorées